

ECO.KLV.120.300.200

Keyboard

Klavye


EN

ECO 120 Keyboard systems are modular keyboard systems with a width of 300 mm, a height of 200 mm and a mounting depth of 120 mm, with a bellows protection feature for easy passage of power and video cables. The angle of use of the keyboard can be changed. It has a handle on it. The rear cover structure has a hinge-lock feature for easy intervention. The keyboard front panel has a 2 mm thick aluminum plate. Drilling operations on the plate can be made upon special request.

TR

ECO 060 Klavye sistemleri 300 mm genişlik, 200 mm yükseklik ve 120 mm montaj derinlik ölçüsüne sahip, üzerinde güç ve görüntü kablolarının rahat geçebilmesi için körüklü koruma özelliğine sahip modüler klavye sistemleridir. Klavyenin kullanım açısı değiştirebilir özelliktedir. Üzerinde bir adet tutma kolu mevcuttur. Kolay müdahale için arka kapak yapısı menteşe-kilit özelliğine sahiptir. Klavye ön paneli 2 mm kalınlığında alüminyum plakaya sahiptir. Özel talep üzerine levha üzerinde delik açma işlemleri yapılabilmektedir.

Keyboard / Klavye	
Weight / Ağırlık	4417 gr
Width / Genişlik	300 mm
Height / Yükseklik	200 mm
Depth / Derinlik	120 mm
Color / Renk	Anodized / Anotlama
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	No / Hayır
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tiltable / Eğilebilen	Yes / Evet
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz



ECO.KLV.120.400.200

Keyboard

Klavye


EN


ECO 120 Keyboard systems are modular keyboard systems with a width of 400 mm, a height of 200 mm and a mounting depth of 120 mm, with a bellows protection feature for easy passage of power and video cables. The angle of use of the keyboard can be changed. It has a handle on it. The rear cover structure has a hinge-lock feature for easy intervention. The keyboard front panel has a 2 mm thick aluminum plate. Drilling operations on the plate can be made upon special request.

TR

ECO 060 Klavye sistemleri 400 mm genişlik, 200 mm yükseklik ve 120 mm montaj derinlik ölçüsüne sahip, üzerinde güç ve görüntü kablolarının rahat geçebilmesi için körüklü koruma özelliğine sahip modüler klavye sistemleridir. Klavyenin kullanım açısı değiştirebilir özelliktedir. Üzerinde bir adet tutma kolu mevcuttur. Kolay müdahale için arka kapak yapısı menteşe-kilit özelliğine sahiptir. Klavye ön paneli 2 mm kalınlığında alüminyum plakaya sahiptir. Özel talep üzerine levha üzerinde delik açma işlemleri yapılabilmektedir.

Keyboard / Klavye	
Weight / Ağırlık	5151 gr
Width / Genişlik	400 mm
Height / Yükseklik	200 mm
Depth / Derinlik	120 mm
Color / Renk	Anodized / Anotlama
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	No / Hayır
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tiltable / Eğilebilen	Yes / Evet
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz





ECO.KLV.120.400.200



ECO.KLV.120.500.200

Keyboard

Klavye


EN

ECO 120 Keyboard systems are modular keyboard systems with a width of 500 mm, a height of 200 mm and a mounting depth of 120 mm, with a bellows protection feature for easy passage of power and video cables. The angle of use of the keyboard can be changed. It has a handle on it. The rear cover structure has a hinge-lock feature for easy intervention. The keyboard front panel has a 2 mm thick aluminum plate. Drilling operations on the plate can be made upon special request.

TR

ECO 060 Klavye sistemleri 500 mm genişlik, 200 mm yükseklik ve 120 mm montaj derinlik ölçüsüne sahip, üzerinde güç ve görüntü kablolarının rahat geçebilmesi için körüklü koruma özelliğine sahip modüler klavye sistemleridir. Klavyenin kullanım açısı değiştirebilir özelliktedir. Üzerinde bir adet tutma kolu mevcuttur. Kolay müdahale için arka kapak yapısı menteşe-kilit özelliğine sahiptir. Klavye ön paneli 2 mm kalınlığında alüminyum plakaya sahiptir. Özel talep üzerine levha üzerinde delik açma işlemleri yapılabilmektedir.

Keyboard / Klavye	
Weight / Ağırlık	5942 gr
Width / Genişlik	500 mm
Height / Yükseklik	200 mm
Depth / Derinlik	120 mm
Color / Renk	Anodized / Anotlama
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	No / Hayır
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tiltable / Eğilebilen	Yes / Evet
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz



ECO.KLV.120.600.200

Keyboard
Klavye

EN

ECO 120 Keyboard systems are modular keyboard systems with a width of 600 mm, a height of 200 mm and a mounting depth of 120 mm, with a bellows protection feature for easy passage of power and video cables. The angle of use of the keyboard can be changed. It has a handle on it. The rear cover structure has a hinge-lock feature for easy intervention. The keyboard front panel has a 2 mm thick aluminum plate. Drilling operations on the plate can be made upon special request.

TR

ECO 060 Klavye sistemleri 600 mm genişlik, 200 mm yükseklik ve 120 mm montaj derinlik ölçüsüne sahip, üzerinde güç ve görüntü kablolarının rahat geçebilmesi için körüklü koruma özelliğine sahip modüler klavye sistemleridir. Klavyenin kullanım açısı değiştirebilir özelliktedir. Üzerinde bir adet tutma kolu mevcuttur. Kolay müdahale için arka kapak yapısı menteşe-kilit özelliğine sahiptir. Klavye ön paneli 2 mm kalınlığında alüminyum plakaya sahiptir. Özel talep üzerine levha üzerinde delik açma işlemleri yapılabilmektedir.

Keyboard / Klavye	
Weight / Ağırlık	6671 gr
Width / Genişlik	600 mm
Height / Yükseklik	200 mm
Depth / Derinlik	120 mm
Color / Renk	Anodized / Anotlama
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	No / Hayır
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tiltable / Eğilebilen	Yes / Evet
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz

