

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 H1 HOSE REEL
AVVOLGITUBO

Contents

■ Twin hose reel without hoses

Contenuti

■ Avvolgitubo a due vie idrauliche senza tubi

■ Max. floating rate: 30 l/min.

■ Portata massima: 30 l/min.

■ Max. working pressure reel: 300 bar

■ Pressione d'esercizio massima: 300 bar

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d' eser. max.
3/16" - 5 mm	B1	360 bar
1/4" - 6,3 mm	R7	210 bar
5/16" - 8,1 mm	R7	190 bar
3/8" - 10 mm	R7	160 bar
1/2" - 12,5 mm	B1	190 bar



ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	USEFUL HOSE LENGTH (mm) LUNGHEZZA UTILE TUBO (mm)					WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N° 3 (3/16")	N° 4 (1/4")	N° 5 (5/16")	N° 6 (3/8")	N° 8 (1/2")	kg	
21210	21211	230	2'700	1'900	1'700	1'700	-	11.5	
21212	21213	270	-	3'700	2'900	2'500	-	12.0	
21214	21215	295	-	4'400	3'900	3'300	-	13.0	
21216	21217	320	-	5'200	4'700	4'200	-	13.5	
21218	21219	340	-	5'700	5'000	4'300	-	14.0	
21220	21221	370	-	5'700	5'000	4'200	-	14.5	
21220.12	21221.12			-	-	-	3'200	15.0	
21222	21223	400	-	7'000	6'200	5'300	-	15.0	
21222.12	21223.12			-	-	-	4'200	16.0	
21224	21225	420	-	-	7'500	6'200	-	19.0	
21224.12	21225.12				-	-	4'200	20.0	

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K1 COMPLETE KIT R7 - METRIC KIT COMPLETO R7 - METRICO

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Crocodile - CDL 100
- Metric fittings


Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi metrici

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max.
3/16" - 5 mm	B1	360 bar
1/4" - 6,3 mm	R7	210 bar
5/16" - 8,1 mm	R7	190 bar
3/8" - 10 mm	R7	160 bar
1/2" - 12,5 mm	B1	190 bar



ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H H		WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N°	Inch	mm	mm	mm	mm	kg	
21226	21227	230	3	3/16"	3'000	2'700	4'800	3'800	13.0	
21228	21229		4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000		
21230	21231		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21232	21233		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21234	21235	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.2	
21236	21237		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21238	21239		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21240	21241	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.5	
21242	21243		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21244	21245		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21246	21247	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.2	
21248	21249		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21250	21251		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21252	21253	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.8	
21254	21255		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21256	21257		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21258	21259	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.5	
21260	21261		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21262	21263		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21264	21265		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21266	21267	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.0	
21268	21269		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21270	21271		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21272	21273		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21274	21275	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	21.6	
21276	21277		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21278	21279		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K2 COMPLETE KIT R7 - JIC KIT COMPLETO R7 - JIC

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Crocodile - CDL 100
- Jic fittings

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi JIC

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max
3/16" - 5 mm	B1	360 bar
1/4" - 6,3 mm	R7	210 bar
5/16" - 8,1 mm	R7	190 bar
3/8" - 10 mm	R7	160 bar
1/2" - 12,5 mm	B1	190 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H mm DUPLX	H mm TRIPLEX	WEIGHT PESO	
		mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO				mm	mm				
21280	21281	230	3	3/16"	3'000	2'700	4'800	3'800	13.0	
21282	21283		4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000		
21284	21285		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21286	21287		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21288	21289	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.2	
21290	21291		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21292	21293		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21294	21295	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.5	
21296	21297		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21298	21299		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21300	21301	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.2	
21302	21303		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21304	21305		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21306	21307	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.8	
21308	21309		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21310	21311		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21312	21313	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.5	
21314	21315		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21316	21317		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21318	21319		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21320	21321	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.0	
21322	21323		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21324	21325		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21326	21327		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21328	21329	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	21.6	
21330	21331		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21332	21333		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K3 COMPLETE KIT R7 - BSP KIT COMPLETO R7 - BSP

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Crocodile - CDL 100
- BSP fittings

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi BSP

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max.
3/16" - 5 mm	B1	360 bar
1/4" - 6,3 mm	R7	210 bar
5/16" - 8,1 mm	R7	190 bar
3/8" - 10 mm	R7	160 bar
1/2" - 12,5 mm	B1	190 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H DUPLEX	H TRIPLEX	WEIGHT PESO	
			N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE				
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm			mm	mm	mm	mm	kg	
21334	21335	230	3	3/16"	3'000	2'700	4'800	3'800	13.0	
21336	21337		4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000		
21338	21339		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21340	21341		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21342	21343	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.2	
21344	21345		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21346	21347		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21348	21349	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.5	
21350	21351		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21352	21353		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21354	21355	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.2	
21356	21357		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21358	21359		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21360	21361	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.8	
21362	21363		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21364	21365		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21366	21367	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.5	
21368	21369		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21370	21371		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21372	21373		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21374	21375	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.0	
21376	21377		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21378	21379		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21380	21381		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21382	21383	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	21.6	
21384	21385		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21386	21387		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K4 COMPLETE KIT R7 - DIN KIT COMPLETO R7 - DIN

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Crocodile - CDL 100
- DIN fittings (L series)

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R7 (N° 4-5-6)
B1 (N° 3-8)
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi DIN (serie L)

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max
3/16" - 5 mm	B1	360 bar
1/4" - 6,3 mm	R7	210 bar
5/16" - 8,1 mm	R7	190 bar
3/8" - 10 mm	R7	160 bar
1/2" - 12,5 mm	B1	190 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H mm DUPLX	H mm TRIPLEX	WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
21388	21389	230	3	3/16"	3'000	2'700	4'800	3'800	13.0	
21390	21391		4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000		
21392	21393		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21394	21395		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21396	21397	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.2	
21398	21399		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21400	21401		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21402	21403	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.5	
21404	21405		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21406	21407		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21408	21409	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.2	
21410	21411		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21412	21413		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21414	21415	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.8	
21416	21417		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21418	21419		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21420	21421	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.5	
21422	21423		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21424	21425		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21426	21427		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21428	21429	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.0	
21430	21431		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21432	21433		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21434	21435		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21436	21437	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	21.6	
21438	21439		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21440	21441		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K5 COMPLETE KIT R8 - METRIC KIT COMPLETO R8 - METRICO

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R8
- Crocodile - CDL 100
- Metric fittings

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R8
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi metrici

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max.
1/4" - 6,3 mm	R8	350 bar
5/16" - 8,1 mm	R8	300 bar
3/8" - 10 mm	R8	280 bar
1/2" - 12,5 mm	R8	245 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H DUPLEX	H TRIPLEX	WEIGHT PESO	
		mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO				mm	mm	mm	mm		
21442	21443	230	4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000	13.0	
21444	21445		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21446	21447		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21448	21449	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.3	
21450	21451		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21452	21453		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21454	21455	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.6	
21456	21457		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21458	21459		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21460	21461	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.3	
21462	21463		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21464	21465		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21466	21467	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.9	
21468	21469		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21470	21471		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21472	21473	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.8	
21474	21475		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21476	21477		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21478	21479		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21480	21481	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.5	
21482	21483		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21484	21485		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21486	21487		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21488	21489	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	22	
21490	21491		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21492	21493		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K6 COMPLETE KIT R8 - JIC KIT COMPLETO R8 - JIC

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R8
- Crocodile - CDL 100
- JIC fittings


Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R8
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi JIC

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max
1/4" - 6,3 mm	R8	350 bar
5/16" - 8,1 mm	R8	300 bar
3/8" - 10 mm	R8	280 bar
1/2" - 12,5 mm	R8	245 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		 DUPLEX H	 TRIPLEX H	WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
					mm	mm	mm	mm		
21494	21495	230	4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000	13.0	
21496	21497		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21498	21499		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21500	21501	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.3	
21502	21503		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21504	21505		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21506	21507	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.6	
21508	21509		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21510	21511		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21512	21513	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.3	
21514	21515		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21516	21517		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21518	21519	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.9	
21520	21521		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21522	21523		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21524	21525	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.8	
21526	21527		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21528	21529		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21530	21531	400	8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500	17.5	
21532	21533		4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500		
21534	21535		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21536	21537	420	6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500	22	
21538	21539		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21540	21541		5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000		
21542	21543	420	6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500	22	
21544	21545		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K7 COMPLETE KIT R8 - BSP KIT COMPLETO R8 - BSP

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R8
- Crocodile - CDL 100
- BSP fittings

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R8
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi BSP

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max.
1/4" - 6,3 mm	R8	350 bar
5/16" - 8,1 mm	R8	300 bar
3/8" - 10 mm	R8	280 bar
1/2" - 12,5 mm	R8	245 bar



ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H DUPLEX	H TRIPLEX	WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
					mm	mm	mm	mm		
21546	21547	230	4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000	13.0	
21548	21549		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21550	21551		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21552	21553	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.3	
21554	21555		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21556	21557		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21558	21559	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.6	
21560	21561		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21562	21563		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21564	21565	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.3	
21566	21567		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21568	21569		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21570	21571	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.9	
21572	21573		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21574	21575		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21576	21577	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.8	
21578	21579		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21580	21581		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21582	21583		8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500		
21584	21585	400	4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500	17.5	
21586	21587		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21588	21589		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21590	21591		8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21592	21593	420	5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000	22	
21594	21595		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21596	21597		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		

Hose reels for forklift trucks | Avvolgitubo per carrelli elevatori



151 K8 COMPLETE KIT R8 - DIN KIT COMPLETO R8 - DIN

Contents

- Twin hose reel
- Hose SAE 100 R8
- Crocodile - CDL 100
- DIN fittings (S series)

Contenuti

- Avvolgitubo gemellato a due vie idrauliche
- Tubo SAE 100 R8
- Giunto snodato - CDL 100
- Raccordi DIN (serie S)

Hose pressure

Pressione dei tubi

Inside hose Ø Ø interno tubo	Hose type Tipo di tubo	Max. working pressure Pressione d'eser. max
1/4" - 6,3 mm	R8	350 bar
5/16" - 8,1 mm	R8	300 bar
3/8" - 10 mm	R8	280 bar
1/2" - 12,5 mm	R8	245 bar



THE CROCODILE

ARTICLE NUMBER NUMERO ARTICOLO		FLANGE Ø FLANGIA Ø	HOSE Ø TUBO Ø		HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO		H mm DUPLX	H mm TRIPLEX	WEIGHT PESO	
RIGHT/DESTRO	LEFT/SINISTRO	mm	N°	Inch	TOTAL TOTALE	USEFUL UTILE			kg	
					mm	mm	mm	mm		
21598	21599	230	4	1/4"	2'200	1'900	4'000	3'000	13.0	
21600	21601		5	5/16"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21602	21603		6	3/8"	2'000	1'700	3'800	2'800		
21604	21605	270	4	1/4"	4'000	3'700	6'000	5'000	13.3	
21606	21607		5	5/16"	3'200	2'900	5'200	4'200		
21608	21609		6	3/8"	2'800	2'500	4'800	3'800		
21610	21611	295	4	1/4"	4'700	4'400	7'000	6'000	14.6	
21612	21613		5	5/16"	4'200	3'900	6'000	5'000		
21614	21615		6	3/8"	3'600	3'300	5'500	4'800		
21616	21617	320	4	1/4"	5'500	5'200	9'000	7'500	15.3	
21618	21619		5	5/16"	5'000	4'700	7'500	6'500		
21620	21621		6	3/8"	4'500	4'200	7'000	6'000		
21622	21623	340	4	1/4"	6'000	5'700	9'500	8'000	15.9	
21624	21625		5	5/16"	5'300	5'000	8'000	7'000		
21626	21627		6	3/8"	4'600	4'300	7'000	6'000		
21628	21629	370	4	1/4"	6'000	5'700	10'500	9'000	16.8	
21630	21631		5	5/16"	5'300	5'000	10'000	8'500		
21632	21633		6	3/8"	4'500	4'200	9'000	7'500		
21634	21635	400	8	1/2"	3'500	3'200	5'500	4'500	17.5	
21636	21637		4	1/4"	7'300	7'000	11'000	9'500		
21638	21639		5	5/16"	6'500	6'200	10'500	9'000		
21640	21641		6	3/8"	5'600	5'300	10'000	8'500		
21642	21643	420	8	1/2"	4'500	4'200	7'000	6'000	22	
21644	21645		5	5/16"	8'000	7'500	12'000	10'000		
21646	21647		6	3/8"	6'700	6'200	11'500	9'500		
21648	21649		8	1/2"	4'700	4'200	9'000	7'500		